

Client: FIGUERES DE SERVEIS SA
A17102740
Obra: ETAP
Adreça:
Població: Figueres

Núm. d'obra: C070066 C070795
Expedient: C10XJ488 Albarà:
La seva referència: Aixeta Pont Vell Vilatenim
Data de recepció: 14/12/2010
Dates assaig/s: Inici: 14/12/2010 Final: 03/01/2011

Destinatari:

FIGUERES DE SERVEIS SA
Area de Gestió Integral de l'Aigua
C/Alemanya,5 (Pol.Recinte Firal)
17600 - Figueres

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D'AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA

CECAM Celrà, 03/01/2011

Full 1 de 10.

ACTA DE RESULTATS

DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA: Aigua de consum refrigerada en envàs de plàstic, plàstic estèril i de vidre (4l en total), etiquetats.

PRESA DE MOSTRA: pel laboratori segons PNT AG17 *.

PUNT DE PRESA DE MOSTRA: Aixeta punt a prop del pont vell del Manol

RESULTATS OBTINGUTS:

ANÀLISI DE L'AIGUA			R.D 140/2003	
ASSAIG	MÈTODE	UNITATS	RESULTAT	Valor paramètric
PARÀMETRES MESURATS "in situ"				
Temperatura	Termòmetre digital*	°C	13,8	-
PARÀMETRES ORGANOLÈPTICS				
Color	NF T 90-034*	u. escala Pt/Co	1	15
Olor a 25°C	PNT MB78*	-	<1	3
Sabor a 25°C	PNT MB90*	-	<1	3
PARÀMETRES FÍSICOQUÍMICS				
Amoni per espectrometria	PNT AG52A	mg/LNH ₄	<0,1	0,5
Conductivitat elèctrica	PNT AG32	µS/cm a 25°C	390	2500
Oxidabilitat	UNE.EN.ISO 8467:1995*	mg/L O ₂	<0,5	5
Terbolesa per nefelometria	PNT AG38	NTU	<0,5	1 (5 en xarxa)

Observacions: (*) Els assaigs i/o procediments marcats no estan inclosos en l'abast d'acreditació ENAC.

El Cap d'Àrea



Imma Pibernat i Valés

Tècnic d'Àrea



Elena García Pelayo

Conforme a l'establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades personals que ens han proporcionat són confidencials i formen part dels fitxers de l'empresa. El nostre objectiu amb aquest fitxer és agilitzar la nostra gestió i servei, també proporcionar informació referent als nostres productes i serveis, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho en persona o per escrit, adjuntant còpia d'un document acreditatiu.

L'incertesa dels valors quantitius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.

Client: FIGUERES DE SERVEIS SA
A17102740
Obra: ETAP
Adreça:
Població: Figueres

Núm. d'obra: C070066 C070795
Expedient: **C10XJ488** Albarà:
La seva referència: **Aixeta Pont Vell Vilatenim**
Data de recepció: 14/12/2010
Dates assaig/s: Inici: 14/12/2010 Final: 03/01/2011

Destinatari:

FIGUERES DE SERVEIS SA
Area de Gestió Integral de l'Aigua
C/Alemanya,5 (Pol.Recinte Firal)
17600 - Figueres

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D'AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA

CECAM Celrà, 03/01/2011

Full 2 de 10.

ACTA DE RESULTATS

ANÀLISI DE L'AIGUA			R.D 140/2003	
ASSAIG	MÈTODE	UNITATS	RESULTAT	Valor paramètric
Nitrits per espectrofotometria	PNT AG36	mg/L NO ₂	<0,03	0,1 (0,5 en xarxa)
Cianurs per espectrofotometria	PNT AG56	µg/L CN	<50	50
Carbó Orgànic Total (COT)	PNT AG71 (Espectrofotometria IR)	mg/L C	<2	-
Coure total per ICP/OES	PNT FA30	mg Cu/L	<0,02	2
Plom total per ICP/OES	PNT FA30*	µg/L Pb	<10	25
Níquel total per ICP/OES	PNT FA30*	µg/L Ni	<10	20
pH	PNT AG33	U. pH/ T°C	7,74 a 19,0	6,5 - 9,5
Crom per ICP/OES	PNT FA30	µg/L Cr	<20	50
Bor per ICP/OES	PNT FA30*	mg B/L	<0,01	1
Ferro total per ICP/OES	PNT FA30	µg/L Fe	<100	200
Alumini total per ICP/OES	PNT FA30	µg/L Al	<100	200
Cadmi total per ICP/OES	PNT FA30*	µg/L Cd	<2	5
Antimoni per ICP/OES	PNT FA30*	µg/L Sb	<2	5

Observacions: (*) Els assaigs i/o procediments marcats no estan inclosos en l'abast d'acreditació ENAC.

El Cap d'Area



Imma Pibernat i Valés

Tècnic d'Area



Elena García Pelayo

Conforme a l'establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades personals que ens han proporcionat són confidencials i formen part dels fitxers de l'empresa. El nostre objectiu amb aquest fitxer és agilitzar la nostra gestió i servei, també proporcionar informació referent als nostres productes i serveis, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho en persona o per escrit, adjuntant còpia d'un document acreditatiu.

L'incertesa dels valors quantitius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.

Client: FIGUERES DE SERVEIS SA
A17102740
Obra: ETAP
Adreça:
Població: Figueres

Núm. d'obra: C070066 C070795
Expedient: **C10XJ488** Albarà:
La seva referència: **Aixeta Pont Vell Vilatenim**
Data de recepció: 14/12/2010
Dates assaig/s: Inici: 14/12/2010 Final: 03/01/2011

Destinatari:

FIGUERES DE SERVEIS SA
Area de Gestió Integral de l'Aigua
C/Alemanya,5 (Pol.Recinte Firal)
17600 - Figueres

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D'AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA

CECAM Celrà, 03/01/2011

Full 3 de 10.

ACTA DE RESULTATS

ANÀLISI DE L'AIGUA			R.D 140/2003	
ASSAIG	MÈTODE	UNITATS	RESULTAT	Valor paramètric
Mercuri total	PNT AG64A*	µg/L Hg	<1	1
Arsènic per ICP/OES	PNT FA30*	µg/L As	<2	10
Seleni per ICP/OES	PNT FA30*	µg/L Se	<2	10
Calci per ICP/OES	PNT FA30	mg/L Ca	50,9	-
Potassi per ICP/OES	PNT FA30	mg/L K	1,1	-
Magnesi per ICP/OES	PNTFA30	mg/L Mg	8,5	-
Sodi per ICP/OES	PNT FA30	mg Na/L	6,7	200
Manganès per ICP/OES	PNT FA30	µg/L Mn	<20	50
Nitrats per Cl	PNT AG34C*	mg/L NO ₃	<2,5	50
Fluorurs per Cl	PNT AG34C	mg/L F	0,2	1,5
Sulfats per Cl	PNT AG34C	mg/L SO ₄	43,0	250
Clorurs per Cl	PNT AG34C	mg/L Cl	13,9	250
Bromats per Cl	PNT AG34C*	µg/L BrO ₃ ⁻	<1	10
Index de Langelier	Per càlcul*	-	-0,04	+/- 0,5
Duresa	PNT MB89A	mg/L CaCO ₃	192	-
Alcalinitat	PNT AG84*	mg/L CaCO ₃	135	-

Observacions: (*) Els assaigs i/o procediments marcats no estan inclosos en l'abast d'acreditació ENAC.

El Cap d'Area



Imma Pibernat i Valés

Tècnic d'Area



Elena García Pelayo

Conforme a l'establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades personals que ens han proporcionat són confidencials i formen part dels fitxers de l'empresa. El nostre objectiu amb aquest fitxer és agilitzar la nostra gestió i servei, també proporcionar informació referent als nostres productes i serveis, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho en persona o per escrit, adjuntant còpia d'un document acreditatiu.

L'incertesa dels valors quantitius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.

Client: FIGUERES DE SERVEIS SA
A17102740
Obra: ETAP
Adreça:
Població: Figueres

Núm. d'obra: C070066 C070795
Expedient: C10XJ488 Albarà:
La seva referència: Aixeta Pont Vell Vilatenim
Data de recepció: 14/12/2010
Dates assaig/s: Inici: 14/12/2010 Final: 03/01/2011

Destinatari:

FIGUERES DE SERVEIS SA
Area de Gestió Integral de l'Aigua
C/Alemanya,5 (Pol.Recinte Firal)
17600 - Figueres

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D'AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA

CECAM Celrà, 03/01/2011

Full 4 de 10.

ACTA DE RESULTATS

ANÀLISI DE L'AIGUA			R.D 140/2003	
ASSAIG	MÈTODE	UNITATS	RESULTAT	Valor paramètric
Clor lliure	PNT MB70*	mg/L Cl ₂	0,6	1
Clor combinat	PNT MB70*	mg/L Cl ₂	0,1	2
Clor total	PNT MB70*	mg/L Cl ₂	0,7	-
PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS				
Rec Coliforms totals	PNT MB41	ufc/100 mL	0	0
Recompte <i>E. coli</i>	PNT MB42	ufc/100 mL	0	0
Recom. Enterococs fecales	PNT MB43	ufc/100 mL	0	0
<i>R. Clostridium perfringens</i>	PNT MB45	ufc/100 mL	0	0
Rec. microorgan. aerobis a 22 °C	PNT MB46	ufc/1mL	<5	100
Detecció <i>Legionella spp</i>	PNT MB94	u.f.c /L	No detectat (<10 ² ufc/L)	-

Observacions: (*) Els assaigs i/o procediments marcats no estan inclosos en l'abast d'acreditació ENAC.

El Cap d'Area



Imma Pibernat i Valés

Tècnic d'Area



Elena García Pelayo

Conforme a l'establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades personals que ens han proporcionat són confidencials i formen part dels fitxers de l'empresa. El nostre objectiu amb aquest fitxer és agilitzar la nostra gestió i servei, també proporcionar informació referent als nostres productes i serveis, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho en persona o per escrit, adjuntant còpia d'un document acreditatiu.

L'incertesa dels valors quantitius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.

Cient: FIGUERES DE SERVEIS SA
A17102740
Obra: ETAP
Adreça:
Població: Figueres

Núm. d'obra: C070066 C070795
Expedient: C10XJ488 Albarà:
La seva referència: Aixeta Pont Vell Vilatenim
Data de recepció: 14/12/2010
Dates assaig/s: Inici: 14/12/2010 Final: 03/01/2011

Destinatari:

FIGUERES DE SERVEIS SA
Area de Gestió Integral de l'Aigua
C/Alemanya,5 (Pol.Recinte Firal)
17600 - Figueres

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D'AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA

CECAM Celrà, 03/01/2011

Full 5 de 10.

ACTA DE RESULTATS

RESULTATS OBTINGUTS:

ANÀLISI DE L'AIGUA		R.D. 140/2003	
ASSAIG	UNITATS	RESULTAT	Valor paramètric
Plaguicides Organoclorats: PNT CR10A*			
Aldrin	µg/L	<0,005	0,03
alfa-HCB	µg/L	<0,005	0,1
beta-HCB	µg/L	<0,005	0,1
gamma-HCB	µg/L	<0,005	0,1
delta-HCB	µg/L	<0,005	0,1
alfa-Chlordane	µg/L	<0,005	0,1
gamma-Chlordane	µg/L	<0,005	0,1
4,4'-DDD	µg/L	<0,005	0,1
4,4'-DDE	µg/L	<0,005	0,1
4,4'-DDT	µg/L	<0,005	0,1
Dieldrin	µg/L	<0,005	0,03
Endosulfan I	µg/L	<0,005	0,1
Endosulfan II	µg/L	<0,005	0,1
Endosulfan Sulfate	µg/L	<0,005	0,1
Endrin	µg/L	<0,005	0,1

Observacions: (*) Els assaigs i/o procediments marcats no estan inclosos en l'abast d'acreditació ENAC.

El Cap d'Area



Imma Pibernat i Valés

Tècnic d'Area



Elena García Pelayo

Conforme a l'establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades personals que ens han proporcionat són confidencials i formen part dels fitxers de l'empresa. El nostre objectiu amb aquest fitxer és agilitzar la nostra gestió i servei, també proporcionar informació referent als nostres productes i serveis, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho en persona o per escrit, adjuntant còpia d'un document acreditatiu.

L'incertesa dels valors quantitius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.

Client: FIGUERES DE SERVEIS SA
A17102740
Obra: ETAP
Adreça:
Població: Figueres

Núm. d'obra: C070066 C070795
Expedient: C10XJ488 Albarà:
La seva referència: Aixeta Pont Vell Vilatenim
Data de recepció: 14/12/2010
Dates assaig/s: Inici: 14/12/2010 Final: 03/01/2011

Destinatari:

FIGUERES DE SERVEIS SA
Area de Gestió Integral de l'Aigua
C/Alemanya,5 (Pol.Recinte Firal)
17600 - Figueres

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D'AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA

CECAM Celrà, 03/01/2011

Full 6 de 10.

ACTA DE RESULTATS

ANÀLISI DE L'AIGUA		R.D. 140/2003	
ASSAIG	UNITATS	RESULTAT	Valor paramètric
Endrin Aldehyde	µg/L	<0,005	0,1
Endrin Ketone	µg/L	<0,005	0,1
Heptachlor	µg/L	<0,005	0,03
Heptachlor Epoxide	µg/L	<0,006	0,03
Methoxychlor	µg/L	<0,005	0,1
cis-Nonachlor	µg/L	<0,005	0,1
trans-Nonachlor	µg/L	<0,005	0,1
Plaguicides organofosforats: PNT CR11A*			
Dichlorvos	µg/L	<0,006	0,1
Mevinphos	µg/L	<0,006	0,1
Ethoprophos	µg/L	<0,006	0,1
Naled	µg/L	<0,006	0,1
Phorate	µg/L	<0,006	0,1
Demeton-S	µg/L	<0,01	0,1
Diazinon	µg/L	<0,006	0,1
Methyl Parathion	µg/L	<0,006	0,1
Fenchlorphos (Ronnel)	µg/L	<0,006	0,1

Observacions: (*) Els assaigs i/o procediments marcats no estan inclosos en l'abast d'acreditació ENAC.

El Cap d'Àrea



Imma Pibernat i Valés

Tècnic d'Àrea



Elena García Pelayo

Conforme a l'establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades personals que ens han proporcionat són confidencials i formen part dels fitxers de l'empresa. El nostre objectiu amb aquest fitxer és agilitzar la nostra gestió i servei, també proporcionar informació referent als nostres productes i serveis, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho en persona o per escrit, adjuntant còpia d'un document acreditatiu.

L'incertesa dels valors quantitius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.

Cient: FIGUERES DE SERVEIS SA
A17102740
Obra: ETAP
Adreça:
Població: Figueres

Núm. d'obra: C070066 C070795
Expedient: **C10XJ488** Albarà:
La seva referència: **Aixeta Pont Vell Vilatenim**
Data de recepció: 14/12/2010
Dates assaig/s: Inici: 14/12/2010 Final: 03/01/2011

Destinatari:

FIGUERES DE SERVEIS SA
Area de Gestió Integral de l'Aigua
C/Alemanya,5 (Pol.Recinte Firal)
17600 - Figueres

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D'AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA

CECAM Celrà, 03/01/2011

Full 7 de 10.

ACTA DE RESULTATS

ANÀLISI DE L'AIGUA		R.D. 140/2003	
ASSAIG	UNITATS	RESULTAT	Valor paramètric
Fenthion	µg/L	<0,006	0,1
Chlorpyrifos	µg/L	<0,006	0,1
Trichloronate	µg/L	<0,01	0,1
Merphos	µg/L	<0,01	0,1
Stirophos (Tetrachlorvinphos)	µg/L	<0,006	0,1
Tokuthion	µg/L	<0,006	0,1
Fensulfothion	µg/L	<0,006	0,1
Bolstar	µg/L	<0,006	0,1
Azinphos Methyl	µg/L	<0,006	0,1
Coumaphos	µg/L	<0,006	0,1
TRIAZINES : PNT CR012A*			
Prometon	µg/L	<0,006	0,1
Atraton	µg/L	<0,005	0,1
Propazine	µg/L	<0,005	0,1
Atrazine	µg/L	<0,005	0,1
Simazine	µg/L	<0,006	0,1

Observacions: (*) Els assaigs i/o procediments marcats no estan inclosos en l'abast d'acreditació ENAC.

El Cap d'Area



Imma Pibernat i Valés

Tècnic d'Area



Elena García Pelayo

Conforme a l'establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades personals que ens han proporcionat són confidencials i formen part dels fitxers de l'empresa. El nostre objectiu amb aquest fitxer és agilitzar la nostra gestió i servei, també proporcionar informació referent als nostres productes i serveis, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho en persona o per escrit, adjuntant còpia d'un document acreditatiu.

L'incertesa dels valors quantitius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.

Client: FIGUERES DE SERVEIS SA
A17102740
Obra: ETAP
Adreça:
Població: Figueres

Núm. d'obra: C070066 C070795
Expedient: **C10XJ488** Albarà:
La seva referència: **Aixeta Pont Vell Vilatenim**
Data de recepció: 14/12/2010
Dates assaig/s: Inici: 14/12/2010 Final: 03/01/2011

Destinatari:

FIGUERES DE SERVEIS SA
Area de Gestió Integral de l'Aigua
C/Alemanya,5 (Pol.Recinte Firal)
17600 - Figueres

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D'AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA

CECAM Celrà, 03/01/2011

Full 8 de 10.

ACTA DE RESULTATS

ANÀLISI DE L'AIGUA		R.D. 140/2003	
ASSAIG	UNITATS	RESULTAT	Valor paramètric
Terbutilazine	µg/L	<0,005	0,1
Secbumeton	µg/L	<0,005	0,1
Prometryn	µg/L	<0,005	0,1
Ametryn	µg/L	<0,005	0,1
Simetryn	µg/L	<0,005	0,1
Terbutryn	µg/L	<0,005	0,1
SUMA DE PLAGUICIDES TOTALS	µg/L	<0,01	0,50
HIDROCARBURS AROMÀTICS POLICÍCLICS (HPAs): PNT CR08A*			
Naftaleno	µg/L	<0,002	-
Acenaftileno	µg/L	<0,002	-
Acenafteno	µg/L	<0,002	-
Fluoreno	µg/L	<0,002	-
Fenantreno	µg/L	<0,002	-
Antraceno	µg/L	<0,002	-
Fluoranteno	µg/L	<0,002	-
Pireno	µg/L	<0,002	-

Observacions: (*) Els assaigs i/o procediments marcats no estan inclosos en l'abast d'acreditació ENAC.

El Cap d'Àrea



Imma Pibernat i Valés

Tècnic d'Àrea



Elena García Pelayo

Conforme a l'establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades personals que ens han proporcionat són confidencials i formen part dels fitxers de l'empresa. El nostre objectiu amb aquest fitxer és agilitzar la nostra gestió i servei, també proporcionar informació referent als nostres productes i serveis, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho en persona o per escrit, adjuntant còpia d'un document acreditatiu.

L'incertesa dels valors quantitius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.

Cient: FIGUERES DE SERVEIS SA
A17102740
Obra: ETAP
Adreça:
Població: Figueres

Núm. d'obra: C070066 C070795
Expedient: **C10XJ488** Albarà:
La seva referència: **Aixeta Pont Vell Vilatenim**
Data de recepció: 14/12/2010
Dates assaig/s: Inici: 14/12/2010 Final: 03/01/2011

Destinatari:

FIGUERES DE SERVEIS SA
Area de Gestió Integral de l'Aigua
C/Alemanya,5 (Pol.Recinte Firal)
17600 - Figueres

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D'AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA

CECAM Celrà, 03/01/2011

Full 9 de 10.

ACTA DE RESULTATS

ANÀLISI DE L'AIGUA		R.D. 140/2003	
ASSAIG	UNITATS	RESULTAT	Valor paramètric
Benzo(a)antraceno	µg/L	<0,002	-
Criseno	µg/L	<0,002	-
Benzo(b) Fluorantè	µg/L	<0,002	-
Benzo(K) fluorantè	µg/L	<0,002	-
Indeno(1,2,3cd)Pireno	µg/L	<0,002	-
Dibenzo(ah)antraceno	µg/L	<0,002	-
Benzo(ghi)perileno	µg/L	<0,002	-
Benzo(a)pireno	µg/L	<0,002	0,01
SUMA HPAS	µg/L	<0,002	0,10
COMPOSTOS ORGÀNICS VOLÀTILS HALOGENATS I NO HALOGENATS- CR03A*			
Cloroform	µg/L	65,0	-
Bromdiclormetà	µg/L	16,5	-
Dibromclormetà	µg/L	<1	-
Bromoform	µg/L	<1,2	-
SUMA THM	µg/L	81,5	100

Observacions: (*) Els assaigs i/o procediments marcats no estan inclosos en l'abast d'acreditació ENAC.

El Cap d'Àrea



Imma Pibernat i Valés

Tècnic d'Àrea



Elena García Pelayo

Conforme a l'establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades personals que ens han proporcionat són confidencials i formen part dels fitxers de l'empresa. El nostre objectiu amb aquest fitxer és agilitzar la nostra gestió i servei, també proporcionar informació referent als nostres productes i serveis, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho en persona o per escrit, adjuntant còpia d'un document acreditatiu.

L'incertesa dels valors quantitius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.

Client: FIGUERES DE SERVEIS SA
A17102740
Obra: ETAP
Adreça:
Població: Figueres

Núm. d'obra: C070066 C070795
Expedient: **C10XJ488** Albarà:
La seva referència: **Aixeta Pont Vell Vilatenim**
Data de recepció: 14/12/2010
Dates assaig/s: Inici: 14/12/2010 Final: 03/01/2011

Destinatari:

FIGUERES DE SERVEIS SA
Area de Gestió Integral de l'Aigua
C/Alemanya,5 (Pol.Recinte Firal)
17600 - Figueres

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D'AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA

CECAM Celrà, 03/01/2011

Full 10 de 10.

ACTA DE RESULTATS

ANÀLISI DE L'AIGUA		R.D. 140/2003	
ASSAIG	UNITATS	RESULTAT	Valor paramètric
Tricloretilè (TRI)	µg/L	<1,5	-
Tetraclorètilè (PER)	µg/L	<1,6	-
SUMA TRI+PER	µg/L	<1,6	10
1,2- Dicloretà	µg/L	<1,2	3
Benzè	µg/L	<1	1,0

Observacions: (*) Els assaigs i/o procediments marcats no estan inclosos en l'abast d'acreditació ENAC.

El Cap d'Àrea



Imma Pibernat i Valés

Tècnic d'Àrea



Elena García Pelayo

Conforme a l'establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades personals que ens han proporcionat són confidencials i formen part dels fitxers de l'empresa. El nostre objectiu amb aquest fitxer és agilitzar la nostra gestió i servei, també proporcionar informació referent als nostres productes i serveis, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho en persona o per escrit, adjuntant còpia d'un document acreditatiu.

L'incertesa dels valors quantitius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.